

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,  
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)  
тел. (34346)3-19-21,


E-mail: mail\_02@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

**Утверждаю**

Руководитель органа инспекции, главный  
врач филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»

Для экспертного  
заключения



М.С. Кабакова

« 06 » мая 2025 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 813 -2025**

Заключение составлено 12-00 06.05.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск,  
ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-03/27-1757-2025 от 29.04.2025 г.  
(вх. 66-20-002/1878 -2025 от 29.04.2025), начало проведения экспертизы 29.04.2025 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 08.04.2021)

|                           |                                              |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зверева Наталья Павловна  | Врач по гигиене детей и подростков           | Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.                                                                              |
| Богачева Клавдия Ивановна | Помощник врача по гигиене детей и подростков | Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации |

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 29.04.2025 по 06.05.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных  
по адресу: 620000, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, ул. Чайковского,

Экспертное заключение  
предписание 66-02-03/27-1757-2025 от 29.04.2025 г.  
Стр. 1 из 9



|     |                                 |                                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5.  | ОКПО                            | 51817174                             |
| 6.  | ОГРН                            | 1026600579653                        |
| 7.  | организационно-правовая форма   | Муниципальные бюджетные учреждения   |
| 8.  | вид собственности               | Муниципальная собственность          |
| 9.  | наличие ППК                     | нет                                  |
| 10. | ОКВЭД                           | 85.12                                |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации                |
| 12. | руководитель: ФИО, должность    | Киселева Марина Николаевна, директор |
| 13. | телефон, факс, e-mail           | 8(34363) 2-47-40. scoola6@mail.ru    |

2. Данные учета объектов

| Данные по объекту |                                                         |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |         |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 1.                | наименование                                            | оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" |           |                 |        |         |                   |
| 2.                | адрес                                                   | 620000, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, ул. Чайковского, стр. 2                                                                                             |           |                 |        |         |                   |
| 3.                | ОКВЭД                                                   | 85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления                                                                                                               |           |                 |        |         |                   |
| 4.                | ведомственная классификация                             | оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)                                                                                               |           |                 |        |         |                   |
| 5.                | классификация предприятия розничной торговли            |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |         |                   |
| 6.                | наличие ППК                                             | нет                                                                                                                                                                               |           |                 |        |         |                   |
| 7.                | наличие ИИИ                                             | нет                                                                                                                                                                               |           |                 |        |         |                   |
| 8.                | руководитель: ФИО, должность                            | Киселева Марина Николаевна, директор                                                                                                                                              |           |                 |        |         |                   |
| 9.                | телефон, факс, e-mail                                   | (34363)43-3-80                                                                                                                                                                    |           |                 |        |         |                   |
| 10.               | контактная информация                                   |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |         |                   |
| 11.               | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда                                                                                                                                                                     | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
|                   | всего                                                   | 10                                                                                                                                                                                | 0         | 76              | 0      | 0       | 0                 |
|                   | женщины                                                 |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |         |                   |
|                   | подростки 15-17 лет                                     |                                                                                                                                                                                   |           |                 |        |         |                   |

| Предмет экспертизы (обследования, оценки) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| № п/п                                     | наименование НД                                                                                                                              | пункты НД                                                                                                                                       |  |
| 1.                                        | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания | Табл. 3.1., 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172                                              |  |
| 2.                                        | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения                                 | 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.                                                                        |  |
| 3.                                        | СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования                                                                                       | 1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (девятый абзац), |  |

|  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2.4.6.1., 2.4.6.2. (первый, второй, четвёртый, шестой, седьмой, восьмой абзацы), 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.(первый, второй абзац), 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4. (первый абзац), 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2. |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работников.

29 апреля 2025 г. с 09-30 до 11-30 на основании предписания о проведение экспертизы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 66-02-03/27-1757-2025 от 29.04.2025 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 620000, Свердловская обл., Артемовский район, г.Артемовский, ул.Чайковского, стр. 2. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна.

Земельный участок используется на основании Кадастровый паспорт земельного участка от 18 июня 2010 г. № 6602/202/10-165, выдан, Артемовским филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона расположена у здания школы. У учреждения имеется собственный стадион с естественным ровным покрытием (утрамбованный грунт). Территория организации ограждена забором. Зона отдыха расположена перед фасадом здания, представлена пешеходными асфальтированными дорожками без дефектов. Построек и сооружений функционально не связанных с деятельностью объекта на территории нет. Входы в здание оборудованы тамбурами. Покрытие дорожек, подъездов к зданию не имеет дефектов и повреждений. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка прилегающей жилой территории.

Здание учреждения двухэтажное 1959 года постройки. Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Гардероб размещен на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса, оснащен вешалками, крючками для одежды, крючками для обуви. При гардеробных предусмотрены скамейки. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, столовую, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В качестве игровых предполагается использовать следующие помещения: учебные кабинеты № 1, № 5, № 6, расположенные на 1 этаже здания школы, кабинет № 11, спортивный зал, расположенные на 2 этаже. Площади игровых согласно экспликации: кабинет № 1( по тех плану 14)– 47,1 кв.м - позволяет разместить **18 детей** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 5( по тех плану 1) - 49,1 кв.м - позволяет разместить **19 детей** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 6( по тех плану 22) – 46,1 кв.м - позволяет разместить **18 детей** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на

одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 11( по тех плану 43) – 53,1 кв.м - позволяет разместить **21 ребенка** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. В игровых помещениях потолки натяжные армстронг, стены окрашены водоземлюсионной краской. Полы в игровых покрыты линолеумом. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным способом и устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Обучающиеся обеспечены мебелью. Учебные столы и стулья. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы. Перед обеденным залом расположены 3 умывальные раковины для рук с подводкой холодной и горячей воды, мыло и два электрополотенца. Обеденный зал площадью 63 кв.м, площадь на 1 посадочное место составляет 0,9 кв.м при нормативе не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. С учётом наличия 3 умывальных раковин при обеденном зале, для соблюдения требования санитарных правил по соотношению умывальных раковин и посадочных мест в зале (необходимо наличие не менее чем 1 умывальника на 20 посадочных мест), планируется организовать питание детей в 2 посадки. Отделка обеденного зала: пол – ламинат; стены – пластиковые панели, потолок – армстронг. Отделка помещений пищеблока: пол – выстлан керамической плиткой, стены покрыты кафельной плиткой на высоту 1,85 м, выше - окрашены водоземлюсионной краской, потолок – окрашен водоземлюсионной краской. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка помещений позволяет проводить уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами. Пищеблок состоит из цеха для готовой продукции, моечной столовой и кухонной посуды, зоны для обработки овощей, участка для обработки курицы, мяса, рыбы и яиц. Зонирование проведено с помощью перегородок высотой, облицованных кафельной плиткой. Зона для обработки овощей состоит из 1 производственной ванны, 1 бытовой ванны, стола цельнометаллического. Участок для обработки курицы, мяса, рыбы и яиц включает 4 производственные ванны («кура», «мясо», «рыба», «яйцо»), 2 стола производственных, стеллажа для инвентаря, умывальной раковины, весов для сырой продукции, холодильника, мясорубки. Цех готовой продукции включает 6-конфорочную плиту, пароконвектомат, жарочный шкаф, мармит, 5 производственных столов, умывальную раковину, холодильник. Имеются локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции над электроплитой, пароконвектоматом, моечными ваннами, являющимися источником повышенных выделений тепла и влаги. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрены воздушные разрывы. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой. Мытье столовой посуды осуществляется в пятисекционной производственной ванне, мытье кухонной посуды – в двухсекционной производственной ванне. Для ополаскивания столовой и кухонной посуды предусмотрены гибкие шланги с душевыми насадками. Для мытья рук во всех производственных цехах установлены

умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных полотенец. Горячей водой обеспечены за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (столы цельнометаллические). В складском помещении установлено два морозильных ларя, бытовой холодильник.

Всё установленное на пищеблоке холодильное и технологическое оборудование исправно, что подтверждается копией акта о состоянии технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МБОУ «СОШ № 6» от 17.03.2025 г., составленного ИП Князевым Сергеем Николаевичем (юр. адрес 624440 Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Калинина, 9).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. При организации питания используют фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, стаканы), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки) и посуда для приготовления блюд изготовлены из нержавеющей стали. Не используется кухонная и столовая посуда деформированная, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия.

На пищеблоке обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Для мытья рук во всех производственных цехах установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

В учреждении на 2 этаже расположен медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема и процедурного кабинета. Изолятор проектом не предусмотрен. Отделка процедурного кабинета: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты пластиковыми панелями, потолок – окрашен белой эмалью; отделка кабинета приема – пол выстлан керамической плиткой, стены – окрашены вододисперсионной краской, потолок – окрашен вододисперсионной краской. Установлена умывальная раковина, имеющая локтевой смеситель с подводкой холодной и горячей воды (за счёт электроводонагревателя). Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора об организации первичной медико-санитарной помощи обучающимся от 01.01.2025 г. с ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница».

На 1 этаже размещен туалет для мальчиков, на 2 этаже туалет для девочек, оборудованные кабинками с дверями. Обеспечение санитарно-техническим оборудованием: в туалете для мальчиков 2 унитаза, 2 писсуара, 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, в туалете для девочек 3 унитаза, 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. На 1 этаже предусмотрен отдельный туалет для персонала, оборудованный унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной воды. Отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены покрыты кафельной плиткой, выше – окрашены вододисперсионной краской, потолок – армстронг. Отделка туалета для персонала: пол – выстлан керамической плиткой, стены и потолок – пластиковые панели. На унитазах в туалетах для мальчиков и девочек имеются сидения, допускающие проводить их обработку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами (пластмассовые сидения). В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными

раковинами размещены электрополотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения уборочного инвентаря, уборочного инвентаря достаточно.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Вентиляция игровых естественная через оконные, дверные проемы, туалетных и пищеблока - приточно-вытяжная. Температура воздуха в игровых составляет 22,3 – 24,0 °С при нормативе 20-24° С для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/04391-24 от 09.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляют с помощью бытовых термометров. Игровые, обеденный зал, рекреации, оборудованы настенными облучателями-рециркуляторами воздуха.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Уровни искусственного освещения помещений соответствуют требованиям санитарных правил и составляют Еср 447- 567 люкс при нормативе не мене 300 люкс, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/04392-24 от 09.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения игровых обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами, в коридорах и туалетных – люминесцентными лампами со спектром светового излучения: белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодная и горячая вода подается через смесители. Вода питьевая отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний № 02/11281-24,02/11282-24 от 02.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом, медицинский кабинет, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного

типа. Питьевой режим организован с помощью 2 питьевых фонтанчиков, расположенных на 1 этаже здания школы напротив библиотеки и на 2 этаже здания.

Несоответствия требованиям НД не установлено

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" " расположенные по адресу: 620000, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, ул. Чайковского, стр. 2

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по гигиене детей и подростков  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области в  
городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»

Зверева Наталья Павловна

Помощник врача по гигиене детей и  
подростков филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском  
районах»

Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагается:

Копии :

Устав МБОУ «СОШ № 6», утвержденный приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 496 от 17.12.2024 г.,

Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-50114004 от 07.04.2025

Кадастровый паспорт земельного участка от 18 июня 2010 г. № 6602/202/10-165, выдан, Артёмовским филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области.

Акт о состоянии технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МБОУ «СОШ № 6» от 17.03.2025 г., составленного ИП Князевым Сергеем Николаевичем (юр. адрес 624440 Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Калинина, 9).

Технический паспорт здания МБОУ «СОШ № 6», составленный СОГУП «Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области» 2021г.;

протокол испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 02/11281, 02/11282-24 от 02.12.2024 г., протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/004391-24 от 09.12.2024 г., протокол лабораторных измерений световой среды № П-02/04392-24 от 09.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

договор об организации первичной медико-санитарной помощи обучающимся от 09.01.2025 г. с ГАУЗ СО «Артёмовская центральная районная больница».

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

| должность                                                                                                           | подпись | ФИО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя |         |     |